

BACORI®

2025 / 2026




Decoración Urbana “NAVIDAD”




Decoración Urbana Navidad

Bacori® es una empresa especializada en transformar espacios públicos en escenarios vibrantes y acogedores. Nos dedicamos a la venta de elementos decorativos para calles, plazas y avenidas, incluyendo iluminación festiva, estructuras temáticas, mobiliario urbano creativo y soluciones sostenibles que embellecen el entorno.

Con un enfoque en la innovación, el diseño y el respeto por el entorno, ayudamos a ayuntamientos, empresas y comunidades a crear experiencias memorables que conectan a las personas con sus ciudades. Porque creemos que cada rincón merece brillar.



* Precios sin IVA. No incluye montaje, ni instalación

**001**Serie “**Motivos**”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior



002

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**003**Serie “**Motivos**”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




004

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**005**Serie “**Motivos**”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




006

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




007

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




008

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




009

Serie “Motivos”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**010**Serie “**Motivos**”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior





011

Serie “**Motivos**”

Medidas: 2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




012

Serie “Motivos”

Medidas: 10m. Largo

Material: LED PVC String lights, PVC Tinsel, LED rope light, iron frame

- Voltage: 220V 50Hz
- LED Effect: Steady brightness
- Certificado: CE, ROHS
- Demountable
- With 1.5M power cord *Aging test, heatproof and cold resistant
- Usage: IP65 Outdoor or Indoor




013

Serie “**Motivos**”

Medidas: 10m. Largo

Material: LED PVC String lights, PVC Tinsel, LED rope light, iron frame


- Voltage: 220V 50Hz
- LED Effect: Steady brightness
- Certificado: CE, ROHS
- Demountable
- With 1.5M power cord *Aging test, heatproof and cold resistant
- Usage: IP65 Outdoor or Indoor

**014**Serie “**Motivos**”

Medidas: 1 m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**015**Serie “**Motivos**”

Medidas: 1 m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




016

Serie “**Motivos**”

Medidas: 4m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




017

Serie “Motivos”

Medidas: 1,2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior


**018**

Serie “Motivos”

Medidas: 1,2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guirnalda de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**019**Serie “**Motivos**”

Medidas: 2,5m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior

**020**Serie “**Motivos**”

Medidas: 2,5m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior




021

Serie “**Motivos**”

Medidas: 2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior


022

Serie “**Motivos**”

Medidas: 2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior



023

Serie “Motivos”

Medidas: 2m. Altura / 5m. Largo


Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior



Decoración Urbana Navidad

Figuras Linterna




**026**

Serie “Linterna”

Medidas: 1,5m. Altura

Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior




027

Serie “Linterna”

Medidas: 5m. Altura

Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior


**028**

Serie “Linterna”

Medidas: 1m. Altura

Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior


**029**

Serie “Linterna”

Medidas: 2m. Altura

Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior


**030**

Serie “Linterna”

Medidas: 3m. Altura

Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior

031

Serie “Linterna”

Medidas: 2m. Altura


Materiales: estructura de hierro con bombilla LED y tela de seda.


- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP67 Exterior o interior



Decoración Urbana Navidad

Arboles Noche




**032**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**033**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**034**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


035

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**036**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**037**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío




038

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**039**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


040

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío

**041**


Serie “Arboles” Noche

15.160€ + IVA

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío


**042**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío




043

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura

Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister

- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío

**044**

Serie “Arboles” Noche

Medidas: 10m. Altura


Materiales: Tubo de hierro con recubrimiento en polvo verde galvanizado en caliente y IP65 LED PVC Blister




- Rama de PVC verde con adornos / Tubo cuadrado: 30*30 mm
- Voltaje: 220 V 50 Hz
- Efecto LED: brillo constante
- Índice IP: IP65 resistente al agua
- Certificado CE y ROHS
- Desmontable
- Con cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío



Decoración Urbana Navidad

Estructuras Luminosas






024

Serie “Motivos”

Medidas: 10m. Largo

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior



025

Serie “Motivos”

Medidas: 2m. Altura

Materiales: Luces LED de PVC, guiraldas de PVC, luces LED de cuerda, estructura de hierro.

- Voltage: 220V 50Hz
- Efecto LED: Brillo constante
- Certificado: CE, ROHS
- Desmontable
- Cable de alimentación de 1,5 m
- Prueba de envejecimiento, resistente al calor y al frío
- Uso: IP65 Exterior o interior



Tlf. 645 803 820
jrapela@agdspain.com